

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1501

En: 400 cm. Boy: 1000 cm.

Armatür: Alüminyum, temperli cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 65	CE	TSE
----------------	-------	----	-----

E40 2x250 400W	LED
----------------------	-----



Alüminyum enjeksiyon armatür

10m

12m

10m

8m

8m

6m

6m

4m

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1502

En: 400 cm. Boy: 1200 cm.

Armatür: Alüminyum, temperli cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 65	CE	TSE
----------------	-------	----	-----

E40 2x250 400W	LED
----------------------	-----



Alüminyum enjeksiyon armatür

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1503

En: 400 cm. Boy: 1000 cm.

Armatür: Alüminyum, temperli cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



Alüminyum enjeksiyon armatür

10m

12m

8m

10m

8m

6m

6m

4m

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1504

En: 400 cm. Boy: 1200 cm.

Armatür: Alüminyum, temperli cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



Alüminyum armatür

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1505

En: 200 cm. Boy: 800-900 cm.

Armatür: Alüminyum, polikarbon
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 54	CE	TSE
E40 2x100-250 400W			LED



9m

5m

7m

4m

5m

3m

2m

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1506

En: 110 cm. Boy: 400-500 cm.

Armatür: PMMA akrilik glop
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 3x23W		



PMMA Akrilik glop



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1507

En: 140 cm. Boy: 500 cm.

Armatür: PMMA akrilik glop
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 54	CE
----------------	-------	----

E27 3x23W	
--------------	--



PMMA Akrilik glop



5m

4m

4m

3m

2m

2m

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1508

En: 120 cm. Boy: 400 cm.

Armatür: Alüminyum-polikarbon cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 54	CE
----------------	-------	----

E27 HQL 2x125W	E27 TC-EL 2x23W
-------------------	--------------------



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1509

En: 120 cm. Boy: 400 cm.

Armatür: Alüminyum-polikarbon cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 54	CE
----------------	-------	----

E27 HQL 2x125W	E27 TC-EL 2x23W
-------------------	--------------------



Alüminyum enjeksiyon gövde



4m

4.5m

4m

3m

3m

2m

2m

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1510

En: 130 cm. Boy: 450 cm.

Armatür: Alüminyum, polikarbon cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 65	CE	TSE
----------------	-------	----	-----

LED	G12 2x70W 2x150W	ISO 9001 QUALITY ASSURANCE
-----	------------------------	-------------------------------------



Alüminyum gövde, polikarbon cam



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1511

En: 120 cm. Boy: 600 cm.

Armatür: Alüminyum, akrilik glop
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 44	CE
----------------	-------	----

E27 HQL 4x160W	E27 TC-EL 4x23W
-------------------	--------------------



Alüminyum kaide



6m

5m

4m


3m

10m

8m

6m

4m



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ


K 1512

En: 350 cm. Boy: 600-1000 cm.

Armatür: Alüminyum-temperli cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 54	CE
----------------	-------	----

LED	E40 2x250W 2x400W	
-----	-------------------------	--



Alüminyum enjeksiyon gövde

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1513

En: 250 cm. Boy: 600-1000 cm.

Armatür: Alüminyum-temperli cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 54	CE
LED	E40 1x250W 1x400W	



10m ——— 3.5m
8m ——— 3m
6m ——— 2m
4m ———

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1514

En: 110 cm. Boy: 350 cm.

Armatür: Alüminyum döküm
Gövde: Çelik boru - Alüminyum boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 54	CE
	E27 HQL 2x125W	E27 TC-EL 2x23W



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1515

En: 200 cm. Boy: 1000 cm.

Armatür: Alüminyum, polikarbon cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54



E40
2x400W



Alüminyum kaide



10m

8m

8m

6m

6m

4m

4m

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1516

En: 270 cm. Boy: 600-700-800 cm.

Armatür: Alüminyum-temperli cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54



G12
2x70W
2x150W



Alüminyum gövde



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1517

En: 270 cm. Boy: 600-700-800 cm.

Armatür: Alüminyum-temperli cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 54	CE
LED	G12 2x150W	



Alüminyum kaide



8m ——— 8m

6m ——— 6m

4m ——— 4m

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1518

En: 270 cm. Boy: 600-800 cm.

Armatür: Bakır-polikarbon cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 54	CE
LED	E40 1x70W 1x150W	



Alüminyum konsol



8m ——— 8m

6m ——— 6m

4m ——— 4m

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1519

En: 270 cm. Boy: 600-800 cm.

Armatür: Bakır-polikarbon cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



8m

8m

6m

6m

4m

4m



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ


K 1520

En: 250 cm. Boy: 600-800 cm.

Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ



K 1521

En: 350 cm. Boy: 1000 cm.

Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 54	CE
LED	E40 1x150W 1x250W	



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ



K 1523

En: 60 cm. Boy: 450 cm.

Armatür: Alüminyum-akrilik glop
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 54	CE
	E27 HQL 2x125W	E27 TC-EL 2x23W



K 1522

En: 110 cm. Boy: 450 cm.

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1524

En: 120 cm. Boy: 450 cm.

Armatür: Alüminyum-akrilik glop
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 44	CE
E27 HQL 3x125W	E27 TC-EL 3x23W	



4.5m — 6m
4m — 5m
3m — 4m
2m — 3m

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1525

En: 120 cm. Boy: 400-500-600 cm.

Armatür: Akrilik glop
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum döküm
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 44	CE
E27 HQL 2x160W	E27 TC-EL 2x23W	



Alüminyum kaide



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1526

En: 150 cm. Boy: 500 cm.

Armatür: Akrilik glop
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum döküm
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 44	CE
E27 HQL 2x160W	E27 TC-EL 2x23W	



Akrilik glop

K 1527

En: 120 cm. Boy: 400 cm.

5m

4m

3m

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1529

En: 130 cm. Boy: 400-500 cm.

Armatür: Akrilik glop
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 44	CE
E27 HQL 2x160W	E27 TC-EL 2x23W	



Alüminyum kaide

K 1528

En: 130 cm. Boy: 400-500cm.

5m

4m

3m

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1530

En: 200 cm. Boy: 500 cm.

Armatür: Alüminyum, polikarbon
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1531

En: 130 cm. Boy: 400 cm.



5m

4m

3m

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1533

En: 75 cm. Boy: 300 cm.

Armatür: Alüminyum-akrilik glop
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1532

En: 130 cm. Boy: 400 cm.



3m

2m


DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1534

En: 70 cm. Boy: 400 cm.

Armatür: Alüminyum-akrilik glop
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 55	CE
E27 HQL 1x160W	E27 TC-EL 1x23W	



K 1535

En: 70 cm. Boy: 400 cm.

4m

3m

2m

4.5m

4m

3m

2m



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1536

En: 150 cm. Boy: 450 cm.

Armatür: Alüminyum-akrilik cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 55	CE
E27 HQL 2x160W	E27 TC-EL 2x23W	



Alüminyum kaide

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1537

En: 70 cm. Boy: 400 cm.

Armatür: Alüminyum-akrilik cam
Gövde: Çelik boru
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 44	CE
----------------	-------	----

E27 HQL 1x160W	E27 TC-EL 1x23W
-------------------	--------------------



Akrilik cam



4.5m

4m

3m

2m

3m

2m

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1539

En: 65 cm. Boy: 300 cm.

Armatür: Alüminyum-polikarbon cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 54	CE
----------------	-------	----

E27 HQL 1x160W	E27 TC-EL 1x23W
-------------------	--------------------




Polikarbon cam



K 1538

En: 65 cm. Boy: 300 cm.



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1540

En: 160 cm. Boy: 400 cm.

Armatür: Bakır-polikarbon cam
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1541

En: 80 cm. Boy: 400 cm.



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1543

En: 160 cm. Boy: 500 cm.

Armatür: Alüminyum-polikarbon cam
Gövde: Çelik boru
Boya: Elektrostatik



K 1542

En: 80 cm. Boy: 500 cm.



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1544

En: 160 cm. Boy: 500 cm.

Armatür: Alüminyum-polikarbon cam
Gövde: Çelik boru
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 44	CE
----------------	-------	----

E27 HQL 2x160W	E27 TC-EL 1x23W
-------------------	--------------------



K 1545

En: 80 cm. Boy: 500 cm.



5m

4m

3m

4m

3m

2m

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1546

En: 130 cm. Boy: 400 cm.

Armatür: Alüminyum - Polikarbon cam
Gövde: Çelik boru
Boya: Elektrostatik
Kaide: Alüminyum

230 V 50 Hz	IP 55	CE
----------------	-------	----

G12 2x70W	E27 TC-EL 23W
--------------	------------------



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1547

En: 60 cm. Boy: 375 cm.


Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 65



G12
3x70-150W



3.75m

3.75m

3m

3m

2m

2m

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1548

En: 60 cm. Boy: 375 cm.

Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 65



G12
3x70-150W



Alüminyum enjeksiyon gövde



3.75m

3.75m

3m

3m

2m

2m



5.7m

5m

4m

3m



DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1549

En: 135 cm. Boy: 570 cm.

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik boru

Boya: Elektrostatik

Kaide: Alüminyum

230 V
50 Hz

IP 65

CE

LED

G12
150W

E27 TC-EL
23W



MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1550

En: 185 cm. Boy: 500 cm.

Gövde: Çelik boru
Kol: Alüminyum spiral
Armatür: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya

230 V 50 Hz	IP 54	CE	LED
2x30W LED 2x45W LED 2x60W LED	2x70W 2x150W	Energy Saving	



Spiral kol

5m ——— 3.75m

4m ——— 3m

3m ——— 2m

2m ———

MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1551

En: 60 cm. Boy: 375 cm.

Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 65	CE
G12 70-150W	LED	



MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1552

En: 60 cm. Boy: 400 cm.

Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru
Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 65	CE
G12 2x150W	E27 TC-EL 23W	



K 1553

En: 100 cm. Boy: 400 cm.

K 1554

MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1554

En: 95 cm. Boy: 400 cm.

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam
Gövde: Çelik boru
Reflektör: Polikarbon
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya

230 V 50 Hz	IP 54	CE	LED
G12 150W 70W			Energy Saving



Polikarbon Reflektör

MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1555

En: 100 cm. Boy: 400 cm.

Armatür: Alüminyum enjeksiyon, polikarbon
Gövde: Alüminyum profil
Reflektör: Yüksek yansıtıcı
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



Alüminyum enjeksiyon gövde



4m

4m

3m

3m

2m

2m




MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1556

En: 100 cm. Boy: 400 cm.

Armatür: Alüminyum enjeksiyon, polikarbon
Gövde: Alüminyum profil
Reflektör: Yüksek yansıtıcı
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ



K 1557

En: 15x15 cm. Boy: 230 cm.

Gövde: Alüminyum, PMMA
Boya: Elektrostatik toz boya
Led: RGB




Alüminyum profil



K 1558

En: 15 cm. Boy: 290 cm.
RGB Led



K 1556

En: 15 cm. Boy: 230 cm.
30W COP Led

2.3m

2m

1m

4m

3m

2m



MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1560

En: 100 cm. Boy: 400 cm.

Armatür: Alüminyum enjeksiyon, polikarbon
Gövde: Alüminyum profil
Reflektör: Yüksek yansıtıcı
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



En: 17 cm. Boy: 200 cm.

 230 V 50 Hz	IP 55		
--	-------	---	---



PMMA pleksi gövde



En: 17 cm. Boy: 80 cm.

2m _____

_____ 3m

1,5m _____

_____ 2m

0.8m _____



En: 100 cm. Boy: 300 cm.

 230 V 50 Hz	IP 55		
--	-------	---	---



PMMA pleksi gövde


MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ



K 1564

En: 75 cm. Boy: 375 cm.

Kol: Çelik lazer kesim
Armatür: Alüminyum
Led: 45W Power Led
Gövde: Çelik boru, pleksi, RGB Led
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



3.75m

3.75m

3m

3m

2m

2m



MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1565

En: 90 cm. Boy: 375 cm.

Kol: Çelik lazer kesim
Armatür: Alüminyum
Led: 45W Power Led
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1566

En: 75 cm. Boy: 390 cm.

Kol: Paslanmaz çelik
Armatür: Alüminyum
Led: 45W Power Led
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



3.90m

3.75m

3m

3m

2m

2m



MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ



K 1567

En: 90 cm. Boy: 375 cm.

Kol: Çelik lazer kesim
Armatür: Alüminyum
Led: 45W Power Led
Gövde: Çelik boru, Pleksi RGB Led
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya




MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ



K 1568

En: 90 cm. Boy: 375 cm.

Kol: Çelik lazer kesim
Armatür: Alüminyum
Ampül: 150W Metal
Gövde: Çelik boru, Pleksi RGB Led
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



Polikarbon reflektör

3.75m ——— 3.75m

3m ——— 3m

2m ——— 2m



MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1569

En: 80 cm. Boy: 375 cm.

Kol: Çelik lazer kesim
Armatür: Alüminyum
Ampül: 150W Metal
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



Polikarbon reflektör

MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ



K 1570

En: 80 cm. Boy: 375 cm.

Kol: Çelik lazer kesim
Armatür: Alüminyum
Ampül: 150W Metal
Gövde: Çelik boru, Pleksi RGB Led
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



Polikarbon reflektör

3,75m ——— 3,75m

3m ——— 3m

2m ——— 2m



MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1571

En: 75 cm. Boy: 375 cm.

Kol: Paslanmaz çelik
Armatür: Alüminyum
Ampül: 150W Metal
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



Polikarbon reflektör

MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1572

En: 75 cm. Boy: 375 cm.

Kol: Lazer çelik kesim
Armatür: Alüminyum
Ampül: 150W Metal
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



Polikarbon reflektör

3.75m ——— 3.75m

3m ——— 3m

2m ——— 2m



MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ



K 1573

En: 70 cm. Boy: 375 cm.

Kol: Çelik lazer kesim
Armatür: Alüminyum
Ampül: 150W Metal
Gövde: Çelik boru, Pleksi RGB Led
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



Polikarbon reflektör

MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1574

En: 80 cm. Boy: 375 cm.

Kol: Lazer çelik kesim
Armatür: Alüminyum
Ampül: 150W Metal
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



Polikarbon reflektör



3.75m ——— 3.75m

3m ——— 3m

2m ——— 2m




MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1575

En: 70 cm. Boy: 375 cm.

Kol: Lazer çelik kesim
Armatür: Alüminyum
Ampül: 150W Metal
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



Polikarbon reflektör

MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ



K 1576

En: 70 cm. Boy: 500 cm.

Kol: Çelik lazer kesim
Armatür: Alüminyum
Ampül: 150W Metal
Gövde: Çelik boru, Pleksi RGB Led
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



Polikarbon reflektör



5m

3.75m

4m

3m

3m

2m

2m




MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ



K 1577

En: 70 cm. Boy: 375 cm.

Kol: Çelik lazer kesim
Armatür: Alüminyum
Ampül: 150W Metal
Gövde: Çelik boru, Pleksi RGB Led
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



Polikarbon reflektör



MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ



K 1578

En: 70 cm. Boy: 370 cm.

Kol: Çelik lazer kesim
Armatür: Alüminyum
Led: 54W Power led
Gövde: Çelik boru, Pleksi RGB Led
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



3,70m 3,70m

3m 3m

2m 2m




MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ



K 1579

En: 70 cm. Boy: 370 cm.

Kol: Çelik lazer kesim
Armatür: Alüminyum
Ampül: 150W Metal
Gövde: Çelik boru, Pleksi RGB Led
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya




Polikarbon reflektör

MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ


K 1580

En: 75 cm. Boy: 400 cm.

Kol: Lazer çelik kesim
Armatür: Alüminyum
Ampül: 150W Metal
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



Polikarbon reflektör



MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1581

En: 150 cm. Boy: 400 cm.

Kol: Lazer çelik kesim
Armatür: Alüminyum
Ampül: 150W Metal
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



Alüminyum armatür

MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1582

En: 150 cm. Boy: 370 cm.

Kol: Çelik lazer kesim
Armatür: Alüminyum
Led: 2x54W Power Led
Gövde: Çelik boru
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik toz boya



Power Led Armatür

3.70m

2.35m

2m

3m

1.5m

2m

1m

MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1583

En: 135 cm. Boy: 235 cm.

Gövde: Alüminyum, PMMA
Boya: Elektrostatik toz boya



Akıllık cam

MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ

K 1584

En: 100 cm. Boy: 400 cm.

Gövde: Alüminyum, PMMA

Boya: Elektrostatik toz boya



Akrilik cam



ALÜMİNYUM BOLLARDS

230 V 50 Hz	IP 54	CE	E27 1x23W 1X75W	Gövde: Alüminyum Armatür Camı: Polikarbon Boya: Elektrostatik
----------------	-------	----	-----------------------	---



K 1585
En: 17 cm. Boy: 70 cm.



K 1586
En: 17 cm. Boy: 35 cm.



K 1587
En: 25 cm. Boy: 32 cm.



K 1588
En: 18 cm. Boy: 75 cm.



K 1589
En: 18 cm. Boy: 40 cm.



K 1590
En: 25 cm. Boy: 35 cm.



K 1591
En: 17 cm. Boy: 70 cm.



K 1592
En: 17 cm. Boy: 35 cm.



K 1593
En: 25 cm. Boy: 35 cm.



K 1594
En: 20 cm. Boy: 75 cm.



K 1595
En: 20 cm. Boy: 40 cm.



K 1596
En: 25 cm. Boy: 28 cm.



K 1597
En: 28 cm. Boy: 75 cm.



K 1598
En: 18 cm. Boy: 35 cm.




K 1599
En: 24 cm. Boy: 32 cm.



K 1600
En: 10 cm. Boy: 70 cm.



K 1601
En: 10 cm. Boy: 35 cm.



K 1602
En: 20 cm. Boy: 35 cm.

ALÜMİNYUM BOLLARDS

230 V 50 Hz	IP 54	CE	E27 1x23W 1X75W	Gövde: Alüminyum Armatür Camı: Polikarbon Boya: Elektrostatik
----------------	-------	----	-----------------------	---

ALÜMİNYUM BOLLARDS

230 V
50 Hz

IP 54

CE



E27
1x23W
1X75W



Gövde: Alüminyum
Armatür Camı: Polikarbon
Boya: Elektrostatik



K 1603
En: 18 cm. Boy: 75 cm.



K 1604
En: 18 cm. Boy: 35 cm.



K 1605
En: 22 cm. Boy: 30 cm.



K 1606
En: 18 cm. Boy: 70 cm.



K 1607
En: 18 cm. Boy: 35 cm.



K 1608
En: 22 cm. Boy: 30 cm.



K 1609
En: 12 cm. Boy: 70 cm.



K 1610
En: 12 cm. Boy: 35 cm.



K 1611
En: 22 cm. Boy: 30 cm.

ALÜMİNYUM BOLLARDS



K 1612
En: 20 cm. Boy: 150 cm.



K 1613
En: 20 cm. Boy: 35 cm.



K 1614
En: 23 cm. Boy: 30 cm.



K 1615
En: 12 cm. Boy: 70 cm.



K 1616
En: 12 cm. Boy: 35 cm.



K 1617
En: 20 cm. Boy: 30 cm.



K 1618
En: 10 cm. Boy: 70 cm.



K 1619
En: 10 cm. Boy: 35 cm.



K 1620
En: 17 cm. Boy: 26 cm.

230 V
50 Hz

IP 54

CE



E27
1x23W
1X75W



Gövde: Alüminyum
Armatür Camı: Polikarbon
Boya: Elektrostatik

ALÜMİNYUM BOLLARDS

230 V 50 Hz	IP 54	CE	E27 1x23W 1X75W	Gövde: Alüminyum Armatür Camı: Polikarbon Boya: Elektrostatik
----------------	-------	----	-----------------------	---



K 1621
En: 13 cm. Boy: 70 cm.



K 1622
En: 13 cm. Boy: 70 cm.



K 1623
En: 13 cm. Boy: 75 cm.



K 1630
En: 18 cm. Boy: 75 cm.



K 1631
En: 21 cm. Boy: 100 cm.



K 1632
En: 15 cm. Boy: 75 cm.



K 1624
En: 13 cm. Boy: 35 cm.



K 1625
En: 13 cm. Boy: 35 cm.



K 1626
En: 13 cm. Boy: 40 cm.



K 1633
En: 18 cm. Boy: 40 cm.



K 1634
En: 21 cm. Boy: 35 cm.



K 1635
En: 15 cm. Boy: 35 cm.



K 1627
En: 24 cm. Boy: 30 cm.



K 1628
En: 21 cm. Boy: 32 cm.



K 1629
En: 22 cm. Boy: 35 cm.



K 1636
En: 25 cm. Boy: 35 cm.



K 1637
En: 17 cm. Boy: 30 cm.



K 1638
En: 17 cm. Boy: 30 cm.

ALÜMİNYUM BOLLARDS

230 V 50 Hz	IP 54	CE	E27 1x23W 1X75W	Gövde: Alüminyum Armatür Camı: Polikarbon, Akrilik Boya: Elektrostatik
----------------	-------	----	-----------------------	--

ALÜMİNYUM BOLLARDS

230 V
50 Hz

IP 54

CE



E27
1x23W
1X75W



Gövde: Alüminyum
Armatür Camı: Polikarbon
Boya: Elektrostatik



K 1639
En: 12 cm. Boy: 75 cm.



K 1640
En: 12 cm. Boy: 75 cm.



K 1641
En: 12 cm. Boy: 75 cm.



K 1645
En: 12 cm. Boy: 75 cm.



K 1646
En: 12 cm. Boy: 75 cm.



K 1647
En: 12 cm. Boy: 75 cm.



K 1642
En: 12 cm. Boy: 35 cm.



K 1643
En: 12 cm. Boy: 35 cm.



K 1644
En: 12 cm. Boy: 35 cm.



K 1648
En: 12 cm. Boy: 35 cm.



K 1649
En: 12 cm. Boy: 35 cm.



K 1650
En: 12 cm. Boy: 35 cm.

230 V
50 Hz

IP 54

CE



E27
1x23W
1X75W



Gövde: Alüminyum
Armatür Camı: Polikarbon
Boya: Elektrostatik

ALÜMİNYUM BOLLARDS

ALÜMİNYUM BOLLARDS

230 V 50 Hz	IP 54	CE		E27 1x23W 1X75W	Gövde: Alüminyum Armatür Camı: Polikarbon Boya: Elektrostatik
----------------	-------	----	--	-----------------------	---



K 1651
En: 15 cm. Boy: 70 cm.



K 1652
En: 25 cm. Boy: 70 cm.



K 1653
En: 25 cm. Boy: 100 cm.



K 1654
En: 15 cm. Boy: 35 cm.



K 1655
En: 25 cm. Boy: 35 cm.



K 1656
En: 25 cm. Boy: 40 cm.



K 1657
En: 38 cm. Boy: 20 cm.



K 1658
En: 38 cm. Boy: 20 cm.



K 1659
En: 38 cm. Boy: 20 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE		E27 1x23W 1X75W	Gövde: Alüminyum Armatür Camı: Polikarbon Boya: Elektrostatik
----------------	-------	----	--	-----------------------	---



K 1660
En: 22 cm. Boy: 30 cm.



K 1661
En: 16 cm. Boy: 70 cm.



K 1662
En: 13 cm. Boy: 75 cm.



K 1663
En: 15 cm. Boy: 170 cm.



K 1664
En: 16 cm. Boy: 135 cm.



K 1665
En: 13 cm. Boy: 40 cm.



K 1666
En: 15 cm. Boy: 35 cm.

ALÜMİNYUM BOLLARDS

ALÜMİNYUM BOLLARDS



K 1667
En: 16 cm. Boy: 70 cm.



K 1668
En: 16 cm. Boy: 70 cm.



K 1669
En: 20 cm. Boy: 70 cm.



K 1670
En: 16 cm. Boy: 35 cm.



K 1671
En: 16 cm. Boy: 30 cm.



K 1672
En: 20 cm. Boy: 35 cm.



K 1673
En: 24 cm. Boy: 30 cm.



K 1674
En: 23 cm. Boy: 30 cm.



K 1675
En: 40 cm. Boy: 30 cm.

230 V
50 Hz

IP 54

CE



E27
1x23W



Gövde: Alüminyum
Armatür Camı: Polikarbon, Akriik
Boya: Elektrostatik

ALÜMİNYUM BOLLARDS



K 1676
En: 38 cm. Boy: 100 cm.



K 1677
En: 15 cm. Boy: 75 cm.



K 1678
En: 15 cm. Boy: 75 cm.



K 1679
En: 33 cm. Boy: 50 cm.



K 1680
En: 12 cm. Boy: 70 cm.



K 1681
En: 12 cm. Boy: 70 cm.

230 V
50 Hz

IP 54

CE



E27
1x23W
1x75W



Gövde: Alüminyum
Armatür Camı: Polikarbon
Boya: Elektrostatik

ALÜMİNYUM BOLLARDS

230 V
50 Hz

IP 54

CE



E27
1x23W
1X75W



Gövde: Alüminyum
Armatür Camı: Polikarbon
Boya: Elektrostatik



K 1682
En: 27 cm. Boy: 75 cm.



K 1683
En: 27 cm. Boy: 45 cm.



K 1684
En: 20 cm. Boy: 75 cm.



K 1685
En: 12 cm. Boy: 70 cm.



K 1686
En: 10 cm. Boy: 75 cm.



K 1687
En: 20 cm. Boy: 45 cm.



K 1688
En: 12 cm. Boy: 28 cm.



K 1689
En: 10 cm. Boy: 45 cm.

YÜKSEK
AYDINLATMA
DİREKLERİ

ALÜMİNYUM BOLLARDS



K 1690
En: 65 cm. Boy: 225 cm.



K 1691
En: 12 cm. Boy: 200 cm.



K 1692
En: 16 cm. Boy: 230 cm.



K 1693
En: 16 cm. Boy: 200 cm.



K 1694
En: 16 cm. Boy: 200 cm.



K 1695
En: 12 cm. Boy: 75 cm.

230 V
50 Hz

IP 54

CE

E27
1x23W
1x75W

Gövde: Alüminyum
Armatür Camı: Polikarbon
Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54

CE

E27
1x23W

Gövde: Alüminyum
Armatür Camı: Polikarbon
Boya: Elektrostatik

ALÜMİNYUM BOLLARDS



K 1696
En: 32 cm. Boy: 80 cm.



K 1697
En: 20 cm. Boy: 75 cm.



K 1698
En: 30 cm. Boy: 82 cm.



K 1699
En: 20 cm. Boy: 40 cm.



K 1700
En: 12 cm. Boy: 75 cm.



K 1701
En: 12 cm. Boy: 75 cm.




K 1702
En: 12 cm. Boy: 75 cm.



K 1703
En: 12 cm. Boy: 75 cm.

ALÜMİNYUM BOLLARDS



K 1704
En: 15 cm. Boy: 75 cm.



K 1705
En: 15 cm. Boy: 75 cm.



K 1706
En: 15 cm. Boy: 40 cm.



K 1710
En: 15 cm. Boy: 75 cm.



K 1711
En: 15 cm. Boy: 45 cm.



K 1712
En: 18 cm. Boy: 75 cm.



K 1713
En: 18 cm. Boy: 35 cm.



K 1707
En: 25 cm. Boy: 75 cm.




K 1708
En: 25 cm. Boy: 75 cm.



K 1709
En: 25 cm. Boy: 75 cm.




K 1714
En: 18 cm. Boy: 75 cm.



K 1715
En: 18 cm. Boy: 35 cm.



K 1716
En: 18 cm. Boy: 75 cm.



K 1717
En: 18 cm. Boy: 35 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE	E27 1x23W	Gövde: Alüminyum Armatür Camı: Polikarbon Boya: Elektrostatik
----------------	-------	----	--------------	---

ALÜMİNYUM BOLLARDS

230 V 50 Hz	IP 54	CE	E27 1x23W 1x75W	Gövde: Alüminyum Armatür Camı: Polikarbon Boya: Elektrostatik
----------------	-------	----	-----------------------	---

ALÜMİNYUM BOLLARDS



K 1718
En: 17 cm. Boy: 100 cm.




K 1719
En: 15 cm. Boy: 100 cm.



K 1720
En: 15 cm. Boy: 50 cm.



K 1724
En: 20 cm. Boy: 50 cm.



K 1725
En: 20 cm. Boy: 28 cm.



K 1721
En: 25 cm. Boy: 100 cm.



K 1722
En: 25 cm. Boy: 100 cm.



K 1723
En: 25 cm. Boy: 100 cm.



K 1726
En: 22 cm. Boy: 75 cm.



K 1727
En: 16 cm. Boy: 45 cm.



K 1728
En: 25 cm. Boy: 75 cm.



K 1729
En: 25 cm. Boy: 40 cm.

230 V
50 Hz

IP 54

CE



E27
1x23W



Gövde: Alüminyum
Armatür Camı: Polikarbon
Boya: Elektrostatik

ALÜMİNYUM BOLLARDS

230 V
50 Hz

IP 54

CE



E27
1x23W
1x75W



Gövde: Alüminyum
Armatür Camı: Polikarbon
Boya: Elektrostatik

ALÜMİNYUM BOLLARDS



■ **K 1730**
En: 33 cm. Boy: 75 cm.



■ **K 1731**
En: 32 cm. Boy: 95 cm.



■ **K 1732**
En: 32 cm. Boy: 95 cm.

230 V
50 Hz

IP 54

CE



E27
1x23W
1x75W



Gövde: Alüminyum
Armatür Camı: Akrilik
Boya: Elektrostatik

YÜKSEK
AYDINLATMA
DİREKLERİ

BÜYÜK ALTIGEN FENER



K 1833
En: 180 cm. Boy: 450 cm.



K 1834
En: 45 cm. Boy: 130 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Temperli cam
Armatür: Alüminyum Kol: Alüminyum
Gövde: Çelik boru Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

BÜYÜK TAÇLI FENER



K 1835
En: 115 cm. Boy: 360 cm.



K 1836
En: 50 cm. Boy: 95 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum Kol: Alüminyum
Gövde: Alüminyum Boya: Elektrostatik



K 1837
En: 50 cm. Boy: 330 cm.

BÜYÜK ANADOLU FENER



K 1838
En: 130 cm. Boy: 400 cm.



K 1839
En: 45 cm. Boy: 105 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır Kaide: Alüminyum
Gövde: Çelik boru Boya: Elektrostatik

BÜYÜK RUMELİ FENER



K 1840
En: 140 cm. Boy: 400 cm.



K 1841
En: 45 cm. Boy: 105 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır Kol: Alüminyum
Gövde: Çelik boru Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

BÜYÜK GAZ LAMBASI FENER



K 1842
En: 88 cm. Boy: 280 cm.



K 1843
En: 27 cm. Boy: 56 cm.



K 1844
En: 27 cm. Boy: 65 cm.



K 1846
En: 27 cm. Boy: 103 cm.



K 1845
En: 45 cm. Boy: 45 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

BÜYÜK KARE FENER



K 1847
En: 87 cm. Boy: 260 cm.



K 1849
En: 23 cm. Boy: 58 cm.



K 1848
En: 40 cm. Boy: 62 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1850
En: 23 cm. Boy: 105 cm.



K 1851
En: 23 cm. Boy: 115 cm.

BÜYÜK ASLANLI FENER



K 1852
En: 90 cm. Boy: 260 cm.



K 1854
En: 30 cm. Boy: 64 cm.



K 1853
En: 46 cm. Boy: 166 cm.



K 1855
En: 30 cm. Boy: 110 cm.



K 1856
En: 30 cm. Boy: 125 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

BÜYÜK SARAYLI FENER



K 1857
En: 140 cm. Boy: 350 cm.



K 1859
En: 45 cm. Boy: 130 cm.



K 1858
En: 45 cm. Boy: 130 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1860
En: 45 cm. Boy: 350 cm.

ORTA ANADOLU FENER



K 1861
En: 75 cm. Boy: 250 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır Kol: Alüminyum
Gövde: Alüminyum, çelik boru
Boya: Elektrostatik



K 1862
En: 50 cm. Boy: 250 cm.

ORTA ANADOLU FENER



K 1863
En: 26 cm. Boy: 47 cm.



K 1866
En: 10 cm. Boy: 47 cm.



K 1869
En: 26 cm. Boy: 100 cm.



K 1864
En: 26 cm. Boy: 60 cm.



K 1867
En: 29 cm. Boy: 41 cm.



K 1870
En: 26 cm. Boy: 96 cm.



K 1865
En: 43 cm. Boy: 48 cm.



K 1868
En: 29 cm. Boy: 41 cm.



K 1871
En: 26 cm. Boy: 105 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır Kol: Alüminyum
Kaide: Alüminyum Boya: Elektrostatik

ORTA SARAYLI FENER



K 1872
En: 90 cm. Boy: 250 cm.



K 1873
En: 43 cm. Boy: 76 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1874
En: 30 cm. Boy: 77 cm.



K 1875
En: 30 cm. Boy: 120 cm.

ORTA SARAYLI KUŞAKLI FENER



K 1876
En: 90 cm. Boy: 250 cm.



K 1877
En: 43 cm. Boy: 76 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1878
En: 30 cm. Boy: 80 cm.



K 1879
En: 30 cm. Boy: 120 cm.

ORTA ALTIGEN FENER



K 1880
En: 75 cm. Boy: 260 cm.



K 1881
En: 75 cm. Boy: 250 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1882
En: 25 cm. Boy: 175 cm.



K 1883
En: 25 cm. Boy: 60 cm.



K 1885
En: 25 cm. Boy: 55 cm.



K 1884
En: 30 cm. Boy: 45 cm.



K 1886
En: 25 cm. Boy: 95 cm.



K 1887
En: 25 cm. Boy: 95 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

ORTA OSMANLI FENER



K 1888
En: 80 cm. Boy: 260 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
	E27 1x23W TC-EL	

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum Kol: Alüminyum
Gövde: Çelik boru Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1889
En: 75 cm. Boy: 250 cm.



K 1890
En: 20 cm. Boy: 250 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
	E27 1x23W TC-EL	

Armatür Camı: Cam
Armatür: Alüminyum, bakır Kol: Alüminyum
Gövde: Çelik boru Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1894
En: 20 cm. Boy: 100 cm.



K 1891
En: 20 cm. Boy: 65 cm.



K 1892
En: 34 cm. Boy: 60 cm.



K 1893
En: 34 cm. Boy: 60 cm.



K 1895
En: 20 cm. Boy: 55 cm.



K 1896
En: 20 cm. Boy: 175 cm.

ORTA OSMANLI FENER

KÜÇÜK ALTIGEN FENER



K 1897
En: 30 cm. Boy: 140 cm.



K 1898
En: 25 cm. Boy: 35 cm.



K 1898
En: 20 cm. Boy: 50 cm.



K 1899
En: 20 cm. Boy: 40 cm.



K 1900
En: 20 cm. Boy: 90 cm.



K 1901
En: 20 cm. Boy: 90 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Cam
Armatür: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

KÜÇÜK OSMANLI FENER



K 1903
En: 15 cm. Boy: 50 cm.



K 1904
En: 24 cm. Boy: 42 cm.



K 1905
En: 20 cm. Boy: 38 cm.



K 1906
En: 15 cm. Boy: 45 cm.



K 1907
En: 20 cm. Boy: 38 cm.



K 1908
En: 15 cm. Boy: 100 cm.



K 1902
En: 27 cm. Boy: 140 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Cam
Armatür: Alüminyum Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

KÜÇÜK ULUBATLI FENER



K 1909
En: 95 cm. Boy: 260 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1910
En: 19 cm. Boy: 60 cm.



K 1912
En: 24 cm. Boy: 45 cm.



K 1914
En: 19 cm. Boy: 95 cm.



K 1911
En: 26 cm. Boy: 43 cm.



K 1913
En: 19 cm. Boy: 48 cm.



K 1915
En: 19 cm. Boy: 105 cm.



K 1916
En: 20 cm. Boy: 35 cm.



K 1919
En: 16 cm. Boy: 93 cm.



K 1917
En: 24 cm. Boy: 38 cm.



K 1920
En: 20 cm. Boy: 35 cm.



K 1918
En: 16 cm. Boy: 62 cm.



K 1921
En: 16 cm. Boy: 41 cm.

KÜÇÜK KUŞAKLI FENER

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

KÜÇÜK ASLANLI FENER



K 1922
En: 70 cm. Boy: 260 cm.



K 1923
En: 25 cm. Boy: 43 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1925
En: 18 cm. Boy: 43 cm.



K 1924
En: 18 cm. Boy: 60 cm.



K 1926
En: 18 cm. Boy: 100 cm.

KÜÇÜK GAZ LAMBASI FENER



K 1927
En: 66 cm. Boy: 250 cm.



K 1928
En: 26 cm. Boy: 41 cm.



K 1929
En: 20 cm. Boy: 65 cm.



K 1930
En: 20 cm. Boy: 46 cm.



K 1931
En: 32 cm. Boy: 46 cm.



K 1932
En: 20 cm. Boy: 90 cm.



K 1933
En: 20 cm. Boy: 100 cm.


230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1934

En: 90 cm. Boy: 270 cm.



K 1935

En: 80 cm. Boy: 230 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır Kol: Alüminyum
Gövde: Çelik boru Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1936

En: 90 cm. Boy: 260 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır Kol: Alüminyum
Gövde: Çelik boru Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1938

En: 38 cm. Boy: 40 cm.



K 1937

En: 36 cm. Boy: 65 cm.



K 1940

En: 30 cm. Boy: 50 cm.



K 1941

En: 30 cm. Boy: 95 cm.



K 1942

En: 30 cm. Boy: 115 cm.



K 1939

En: 30 cm. Boy: 60 cm.



K 1943
En: 80 cm. Boy: 270 cm.




K 1944
En: 40 cm. Boy: 45 cm.



K 1945
En: 33 cm. Boy: 50 cm.



K 1947
En: 45 cm. Boy: 130 cm.



K 1946
En: 30 cm. Boy: 95 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Akrilik
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1948
En: 90 cm. Boy: 280 cm.



K 1949
En: 28 cm. Boy: 80 cm.



K 1950
En: 28 cm. Boy: 65 cm.



K 1951
En: 43 cm. Boy: 64 cm.



K 1952
En: 28 cm. Boy: 120 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

SÜSLÜ ALTIGEN FENER



230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Cam
Armatür: Alüminyum Gövde: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

K 1953
En: 66 cm. Boy: 256 cm.



K 1954
En: 23 cm. Boy: 70 cm.



K 1956
En: 28 cm. Boy: 44 cm.



K 1958
En: 23 cm. Boy: 100 cm.



K 1955
En: 32 cm. En: 47 cm.



K 1957
En: 23 cm. Boy: 49 cm.



K 1959
En: 23 cm. Boy: 110 cm.



SEKİZGEN FENER



K 1961
En: 16 cm. Boy: 52 cm.



K 1962
En: 16 cm. Boy: 70 cm.



K 1963
En: 24 cm. Boy: 49 cm.



K 1964
En: 24 cm. Boy: 49 cm.



K 1965
En: 16 cm. Boy: 100 cm.



K 1966
En: 16 cm. Boy: 110 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

K 1960
En: 70 cm. Boy: 260 cm.

BOMBELİ ALTİGEN FENER



K 1968
En: 25 cm. Boy: 45 cm.



K 1969
En: 17 cm. Boy: 70 cm.



K 1970
En: 17 cm. Boy: 50 cm.



K 1971
En: 25 cm. Boy: 45 cm.



K 1972
En: 17 cm. Boy: 100 cm.



K 1973
En: 17 cm. Boy: 107 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

K 1967
En: 70 cm. Boy: 260 cm.

KONİK FENER



K 1974
En: 74 cm. Boy: 250 cm.



K 1975
En: 20 cm. Boy: 48 cm.



K 1976
En: 20 cm. Boy: 70 cm.



K 1977
En: 26 cm. Boy: 43 cm.



K 1978
En: 30 cm. Boy: 50 cm.



K 1979
En: 20 cm. Boy: 95 cm.



K 1980
En: 20 cm. Boy: 105 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

ÇİTALİ FENER



K 1981
En: 82 cm. Boy: 260 cm.



K 1982
En: 21 cm. Boy: 48 cm.



K 1983
En: 21 cm. Boy: 70 cm.



K 1984
En: 27 cm. Boy: 43 cm.



K 1985
En: 27 cm. Boy: 43 cm.



K 1986
En: 21 cm. Boy: 95 cm.



K 1987
En: 21 cm. Boy: 105 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

KONİK FENER



K 1974
En: 74 cm. Boy: 250 cm.



K 1975
En: 20 cm. Boy: 48 cm.



K 1976
En: 20 cm. Boy: 70 cm.



K 1977
En: 26 cm. Boy: 43 cm.



K 1978
En: 30 cm. Boy: 50 cm.



K 1979
En: 20 cm. Boy: 95 cm.



K 1980
En: 20 cm. Boy: 105 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

ÇİTALI FENER



K 1981
En: 82 cm. Boy: 260 cm.



K 1982
En: 21 cm. Boy: 48 cm.



K 1983
En: 21 cm. Boy: 70 cm.



K 1984
En: 27 cm. Boy: 43 cm.



K 1985
En: 27 cm. Boy: 43 cm.



K 1986
En: 21 cm. Boy: 95 cm.



K 1987
En: 21 cm. Boy: 105 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1988
En: 72 cm. Boy: 260 cm.



K 1989
En: 21 cm. Boy: 48 cm.



K 1990
En: 21 cm. Boy: 70 cm.



K 1991
En: 27 cm. Boy: 43 cm.



K 1992
En: 27 cm. Boy: 43 cm.



K 1993
En: 21 cm. Boy: 95 cm.



K 1994
En: 21 cm. Boy: 105 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 1995
En: 78 cm. Boy: 265 cm.



K 1996
En: 24 cm. Boy: 56 cm.



K 1997
En: 24 cm. Boy: 75 cm.



K 1998
En: 28 cm. Boy: 53 cm.



K 1999
En: 28 cm. Boy: 53 cm.



K 2000
En: 24 cm. Boy: 105 cm.



K 2001
En: 24 cm. Boy: 115 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2003
En: 23 cm. Boy: 50 cm.



K 2004
En: 23 cm. Boy: 50 cm.



K 2005
En: 40 cm. Boy: 50 cm.



K 2006
En: 23 cm. Boy: 95 cm.



K 2007
En: 23 cm. Boy: 175 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
	E27 1x23W TC-EL	

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

K 2002
En: 90 cm. Boy: 270 cm.



K 2009
En: 40 cm. Boy: 62 cm.



K 2010
En: 23 cm. Boy: 58 cm.



K 2011
En: 23cm. Boy: 105 cm.



K 2012
En: 23 cm. Boy: 115 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
	E27 1x23W TC-EL	

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

K 2008
En: 87 cm. Boy: 260 cm.

LALE FENER



K 2013
En: 90 cm. Boy: 280 cm.



K 2014
En: 26 cm. Boy: 50 cm.



K 2015
En: 23 cm. Boy: 70 cm.



K 2016
En: 40 cm. Boy: 55 cm.



K 2017
En: 23 cm. Boy: 55 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



IDES A
elektrik & aydınlatma sistemleri

KUŞAKLI FENER



K 2018
En: 88 cm. Boy: 260 cm.



K 2019
En: 25 cm. En: 56 cm.



K 2020
En: 25 cm. En: 80 cm.



K 2021
En: 42 cm. En: 57 cm.



K 2022
En: 29 cm. En: 51 cm.



K 2023
En: 25 cm. Boy: 105 cm.



K 2024
En: 25 cm. Boy: 115 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

MEŞALE FENER



K 2024
En: 66 cm. Boy: 260 cm.



K 2025
En: 30 cm. Boy: 67 cm.



K 2027
En: 35 cm. Boy: 55 cm.



K 2026
En: 23 cm. Boy: 70 cm.



K 2028
En: 23 cm. Boy: 48 cm.



K 2029
En: 23 cm. Boy: 95 cm.



K 2030
En: 23 cm. Boy: 105 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

KUŞAKLI FENER



K 2018
En: 88 cm. Boy: 260 cm.



K 2019
En: 25 cm. En: 56 cm.



K 2020
En: 25 cm. En: 80 cm.



K 2021
En: 42 cm. En: 57 cm.



K 2022
En: 29 cm. En: 51 cm.



K 2023
En: 25 cm. Boy: 105 cm.



K 2024
En: 25 cm. Boy: 115 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

MEŞALE FENER



K 2024
En: 66 cm. Boy: 260 cm.



K 2025
En: 30 cm. Boy: 67 cm.



K 2027
En: 35 cm. Boy: 55 cm.



K 2026
En: 23 cm. Boy: 70 cm.



K 2028
En: 23 cm. Boy: 48 cm.



K 2029
En: 23 cm. Boy: 95 cm.



K 2030
En: 23 cm. Boy: 105 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

BAKIR ŞAPKALI FENER



K 2032
En: 30 cm. Boy: 50 cm.



K 2033
En: 25 cm. Boy: 60 cm.



K 2034
En: 40 cm. Boy: 55 cm.



K 2035
En: 25 cm. Boy: 55 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik




K 2036
En: 25 cm. Boy: 105 cm.



K 2037
En: 25 cm. Boy: 115 cm.

GEMİCİ FENER



K 2039
En: 36 cm. Boy: 44 cm.



K 2040
En: 20 cm. Boy: 60 cm.



K 2041
En: 37 cm. Boy: 53 cm.



K 2042
En: 20 cm. Boy: 50 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2043
En: 20 cm. Boy: 100 cm.



K 2044
En: 20 cm. Boy: 110 cm.

K 2038
En: 90 cm. Boy: 240 cm.

MOTİFLİ KARE FENER



K 2046
En: 23 cm. Boy: 60 cm.



K 2047
En: 23 cm. Boy: 65 cm.



K 2048
En: 40 cm. Boy: 55 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2049
En: 40 cm. Boy: 55 cm.



K 2050
En: 23 cm. Boy: 105 cm.

K 2045
En: 80 cm. Boy: 240 cm.

MOTİFLİ KARE FENER



K 2052
En: 23 cm. Boy: 60 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2053
En: 40 cm. Boy: 55 cm.



K 2054
En: 23 cm. Boy: 55 cm.



K 2055
En: 23 cm. Boy: 175 cm.

K 2051
En: 90 cm. Boy: 280 cm.



K 2056
En: 45 cm. Boy: 55 cm.



K 2057
En: 45 cm. Boy: 55 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2058
En: 40 cm. Boy: 50 cm.



K 2059
En: 35 cm. Boy: 70 cm.



K 2060
En: 80 cm. Boy: 260 cm.



K 2061
En: 40 cm. Boy: 60 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polietilen
Armatür: Çelik boru, alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2062
En: 30 cm. Boy: 50 cm.



K 2063
En: 30 cm. Boy: 108 cm.



K 2064
En: 30 cm. Boy: 108 cm.

25'LİK POLİETİLEN GLOPLU
DÖKÜM MERİDYENLER



K 2065
En: 40 cm. Boy: 60 cm.



K 2066
En: 30 cm. Boy: 50 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polietilen
Armatür: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2067
En: 30 cm. Boy: 100 cm.



K 2068
En: 30 cm. Boy: 100 cm.



K 2069
En: 30 cm. Boy: 175 cm.



K 2070
En: 30 cm. Boy: 55 cm.



K 2073
En: 25 cm. Boy: 95 cm.



K 2071
En: 40 cm. Boy: 62 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polietilen
Armatür: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2074
En: 25 cm. Boy: 35 cm.



K 2072
En: 25 cm. Boy: 40 cm.



K 2075
En: 25 cm. Boy: 100 cm.

20'LİK POLİETİLEN GLOPLU
DÖKÜM MERİDYENLER

20'LİK POLİETİLEN GLOPLU
DÖKÜM MERİDYENLER



K 2076
En: 35 cm. Boy: 50 cm.



K 2077
En: 25 cm. Boy: 40 cm.



K 2078
En: 30 cm. Boy: 35 cm.



K 2082
En: 30 cm. Boy: 35 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
	E27 1x23W TC-EL	

Armatür Camı: Polietilen
Armatür: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2079
En: 25 cm. Boy: 95 cm.



K 2080
En: 25 cm. Boy: 35 cm.



K 2081
En: 35 cm. Boy: 50 cm.



K 2085
En: 35 cm. Boy: 45 cm.

20'LİK AKRİLİK GLOPLU
DÖKÜM MERİDYENLER



K 2083
En: 25 cm. Boy: 40 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
	E27 1x23W TC-EL	

Armatür Camı: Akriklik
Armatür: Alüminyum Gövde: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2084
En: 35 cm. Boy: 45 cm.



K 2086
En: 25 cm. Boy: 95 cm.



K 2087
En: 25 cm. Boy: 95 cm.

20'LİK AKRİLİK GLOPLU DÖKÜM MERİDYENLER



K 2088
En: 25 cm. Boy: 40 cm.



K 2089
En: 30 cm. Boy: 35 cm.



K 2090
En: 35 cm. Boy: 40 cm.



K 2091
En: 25 cm. Boy: 95 cm.



K 2092
En: 35 cm. Boy: 40 cm.



K 2093
En: 25 cm. Boy: 100 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Akrilik
Armatür: Alüminyum Gövde: Alüminyum
Boya: Elektrostatik

25'LİK AKRİLİK GLOPLU DÖKÜM MERİDYENLER



K 2094
En: 80 cm. Boy: 240 cm.



K 2096
En: 40 cm. Boy: 50 cm.



K 2095
En: 30 cm. Boy: 50 cm.



K 2097
En: 30 cm. Boy: 100 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Akrilik
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2098
En: 75 cm. Boy: 240 cm.



K 2099
En: 30 cm. Boy: 50 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Akrilik
Armatür: Alüminyum Gövde: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2100
En: 40 cm. Boy: 45 cm.



K 2101
En: 30 cm. Boy: 100 cm.



K 2102
En: 80 cm. Boy: 260 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2104
En: 25 cm. Boy: 60 cm.



K 2103
En: 40 cm. Boy: 65 cm.



K 2105
En: 25 cm. Boy: 100 cm.



K 2106
En: 25 cm. Boy: 175 cm.



K 2107
En: 80 cm. Boy: 260 cm.



K 2108
En: 40 cm. Boy: 60 cm.



K 2109
En: 25 cm. Boy: 70 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2111
En: 25 cm. Boy: 55 cm.



K 2110
En: 25 cm. Boy: 50 cm.



K 2112
En: 25 cm. Boy: 105 cm.



K 2113
En: 80 cm. Boy: 240 cm.



K 2114
En: 75 cm. Boy: 250 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2115
En: 35 cm. Boy: 60 cm.



K 2116
En: 23 cm. Boy: 60 cm.



K 2117
En: 25 cm. Boy: 50 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Bakır Gövde: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2118
En: 25 cm. Boy: 60 cm.



K 2119
En: 25 cm. Boy: 100 cm.



K 2120
En: 25 cm. Boy: 100 cm.



K 2121
En: 90 cm. Boy: 130 cm.



K 2122
En: 90 cm. Boy: 260 cm.



K 2123
En: 90 cm. Boy: 300 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır
Gövde: Çelik boru
Boya: Elektrostatik



K 2124
En: 90 cm. Boy: 300 cm.



K 2115
En: 35 cm. Boy: 60 cm.



K 2116
En: 23 cm. Boy: 60 cm.



K 2117
En: 25 cm. Boy: 50 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Bakır Gövde: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2118
En: 25 cm. Boy: 60 cm.



K 2119
En: 25 cm. Boy: 100 cm.



K 2120
En: 25 cm. Boy: 100 cm.



K 2121
En: 90 cm. Boy: 130 cm.



K 2122
En: 90 cm. Boy: 260 cm.



K 2123
En: 90 cm. Boy: 300 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, bakır
Gövde: Çelik boru
Boya: Elektrostatik



K 2124
En: 90 cm. Boy: 300 cm.

ABS ŞAPKALI DİREKLER



K 2125
En: 110 cm. Boy: 350 cm.



K 2126
En: 110 cm. Boy: 300 cm.



K 2127
En: 30 cm. Boy: 60 cm.



K 2128
En: 40 cm. Boy: 60 cm.



K 2130
En: 90 cm. Boy: 260 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: ABS
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik


K 2129
En: 100 cm. Boy: 300 cm.



IDES A
elektrik & aydınlatma sistemleri

K 2131
En: 60 cm. Boy: 300 cm.

K 2132
En: 120 cm. Boy: 300 cm.



230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Akrilik, polietilen
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik

K 2133
En: 60 cm. Boy: 280 cm.

K 2134
En: 100 cm. Boy: 280 cm.



K 2136
En: 150 cm. Boy: 400 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum Gövde: Çelik boru
Boya: Elektrostatik

K 2135
En: 60 cm. Boy: 300 cm.



K 2137
En: 110 cm. Boy: 300 cm.



K 2138
En: 90 cm. Boy: 275 cm.

K 2139
En: 110 cm. Boy: 250 cm.

K 2140
En: 60 cm. Boy: 250 cm.

K 2141
En: 90 cm. Boy: 280 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Akrilik, polietilen
Armatür: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2142
En: 75 cm. Boy: 235 cm.

K 2143
En: 75 cm. Boy: 260 cm.

K 2145
En: 30 cm. Boy: 260 cm.

K 2144
En: 75 cm. Boy: 235 cm.

K 2146
En: 75 cm. Boy: 260 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Akrilik
Armatür: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2147
En: 90 cm. Boy: 260 cm.



K 2148
En: 75 cm. Boy: 235 cm.



K 2149
En: 35 cm. Boy: 270 cm.



K 2150
En: 80 cm. Boy: 260 cm.



K 2151
En: 55 cm. Boy: 300 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Akriik, polietilen
Armatür: Alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2152
En: 55 cm. Boy: 300 cm.



K 2153
En: 20 cm. Boy: 70 cm.



K 2154
En: 20 cm. Boy: 70 cm.



K 2155
En: 20 cm. Boy: 70 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE		E27 1x23W 1X75W	
----------------	-------	----	--	-----------------------	--

Armatür Camı: Akriik Malzeme: Alüminyum Boya: Elektrostatik



K 2156
En: 20 cm. Boy: 70 cm.



K 2157
En: 20 cm. Boy: 70 cm.



K 2158
En: 20 cm. Boy: 70 cm.

ALÜMİNYUM DUVAR & TAVAN ARMATÜRLERİ



K 2159
En: 26 cm. Boy: 40 cm.



K 2160
En: 30 cm. Boy: 40 cm.



K 2161
En: 26 cm. Boy: 40 cm.



Armatür Camı: Akrilik Malzeme: Alüminyum Boya: Elektrostatik



K 2162
En: 17 cm. Boy: 33 cm.



K 2163
En: 33 cm. Boy: 33 cm.



K 2164
En: 17 cm. Boy: 33 cm.



K 2165
En: 22 cm. Boy: 32 cm.



K 2166
En: 20 cm. Boy: 20 cm.



K 2167
En: 13 cm. Boy: 27 cm.

ALÜMİNYUM DUVAR & TAVAN ARMATÜRLERİ



K 2168
En: 12 cm. Boy: 25 cm.



K 2169
En: 15 cm. Boy: 26 cm.



K 2170
En: 17 cm. Boy: 50 cm.



K 2171
En: 17 cm. Boy: 50 cm.



Armatür Camı: Akrilik Malzeme: Alüminyum Boya: Elektrostatik



K 2172
En: 10 cm. Boy: 45 cm.



K 2173
En: 12 cm. Boy: 35 cm.



K 2174
En: 12 cm. Boy: 25 cm.



K 2175
En: 85 cm. Boy: 270 cm.



K 2176
En: 35 cm. Boy: 180 cm.



K 2177
En: 35 cm. Boy: 180 cm.



K 2178
En: 35 cm. Boy: 145 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE		E27 1x23W 1x75W	
----------------	-------	----	--	-----------------------	--

Armatür Camı: Polikarbon Armatür: Akrilik, polietilen
Gövde: Alüminyum çelik boru Boya: Elektrostatik



K 2179
En: 80 cm. Boy: 250 cm.



K 2180
En: 30 cm. Boy: 40 cm.



K 2181
En: 25 cm. Boy: 45 cm.



K 2182
En: 25 cm. Boy: 85 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE		E27 1x23W 1x75W	
----------------	-------	----	--	-----------------------	--

Armatür Camı: Polikarbon Armatür: Alüminyum
Gövde: Alüminyum çelik boru Boya: Elektrostatik



K 2183
En: 36 cm. Boy: 55 cm.



K 2184
En: 25 cm. Boy: 50 cm.



K 2185
En: 30 cm. Boy: 42 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE	E27 1x23W 1x75W	
----------------	-------	----	-----------------------	--

Armatür Camı: Polikarbon, akrilik Armatür: ABS



K 2186
En: 25 cm. Boy: 43 cm.



K 2187
En: 25 cm. Boy: 35 cm.



K 2188
En: 25 cm. Boy: 35 cm.



K 2189
En: 27 cm. Boy: 55 cm.



K 2190
En: 25 cm. Boy: 43 cm.



K 2191
En: 27 cm. Boy: 55 cm.



K 2192
En: 25 cm. Boy: 60 cm.



K 2193
En: 25 cm. Boy: 60 cm.



K 2194
En: 25 cm. Boy: 60 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE	E27 1x23W 1x75W	
----------------	-------	----	-----------------------	--

Armatür Camı: Polikarbon, akrilik Armatür: ABS



K 2195
En: 25 cm. Boy: 45 cm.



K 2196
En: 25 cm. Boy: 40 cm.



K 2197
En: 25 cm. Boy: 45 cm.



K 2198
En: 36 cm. Boy: 55 cm.



K 2199
En: 25 cm. Boy: 45 cm.



K 2200
En: 30 cm. Boy: 40 cm.



K 2201
En: 25 cm. Boy: 95 cm.



K 2202
En: 25 cm. Boy: 110 cm.



K 2203
En: 25 cm. Boy: 110 cm.



K 2204
En: 25 cm. Boy: 175 cm.



K 2205
En: 25 cm. Boy: 175 cm.



K 2206
En: 25 cm. Boy: 95 cm.



K 2207
En: 25 cm. Boy: 85 cm.



K 2208
En: 25 cm. Boy: 85 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE	E27 1x23W 1X75W	E27 1x23W 1X75W
----------------	-------	----	-----------------------	-----------------------

Armatür Camı: Polikarbon, akrilik Armatür: ABS Gövde: Alüminyum



K 2210
En: 75 cm. Boy: 200 cm.



K 2211
En: 75 cm. Boy: 250 cm.

K 2209
En: 75 cm. Boy: 250 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE	E27 1x23W 1X75W	E27 1x23W 1X75W
----------------	-------	----	-----------------------	-----------------------

Armatür Camı: Akrilik, polikarbon Armatür: ABS
Gövde: Çelik boru, alüminyum Boya: Elektrostatik



230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		

Armatür Camı: Akrilik, polikarbon
Armatür: ABS
Gövde: Çelik boru, alüminyum
Boya: Elektrostatik



K 2219
En: 35 cm. Boy: 40 cm.



K 2220
En: 30 cm. Boy: 65 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE		E27 1x23W 1X75W	
----------------	-------	----	--	-----------------------	--

Armatür Camı: Akrilik Armatür: Alüminyum
Gövde: Alüminyum, çelik boru, Boya: Elektrostatik



K 2221
En: 25 cm. Boy: 35 cm.



K 2222
En: 20 cm. Boy: 90 cm.



K 2223
En: 20 cm. Boy: 90 cm.

K 2218
En: 60 cm. Boy: 260 cm.



K 2225
En: 30 cm. Boy: 35 cm.



K 2226
En: 25 cm. Boy: 35 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE		E27 1x23W 1X75W	
----------------	-------	----	--	-----------------------	--

Armatür Camı: Polikarbon Armatür: ABS
Gövde: Alüminyum, çelik boru Boya: Elektrostatik



K 2224
En: 75 cm. Boy: 250 cm.

K 2227
En: 25 cm. Boy: 40 cm.



K 2228
En: 25 cm. Boy: 90 cm.

GLOPLU DİREKLER



230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W 1x75W		

Armatür Camı: Akrilik
Armatür: Alüminyum
Gövde: Alüminyum, çelik boru
Boya: Elektrostatik

K 2229
En: 85 cm. Boy: 270 cm.



K 2230
En: 30 cm. Boy: 260 cm.



K 2231
En: 40 cm. Boy: 65 cm.



K 2232
En: 30 cm. Boy: 65 cm.



K 2233
En: 30 cm. Boy: 110 cm.



DESA
elektrik & aydınlatma sistemleri



K 2234
En: 27 cm. Boy: 40 cm.



K 2235
En: 20 cm. Boy: 50 cm.



K 2236
En: 27 cm. Boy: 38 cm.



K 2237
En: 20 cm. Boy: 30 cm.



K 2238
En: 20 cm. Boy: 90 cm.



K 2239
En: 20 cm. Boy: 65 cm.



K 2240
En: 20 cm. Boy: 40 cm.



K 2241
En: 20 cm. Boy: 35 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE	E27 1x23W 1x75W	
----------------	-------	----	-----------------------	--

Armatür Camı: Polikarbon Armatür: ABS
Gövde: Alüminyum, çelik boru Boya: Elektrostatik



K 2242
En: 80 cm. Boy: 250 cm.



K 2243
En: 22 cm. Boy: 40 cm.



K 2244
En: 22 cm. Boy: 40 cm.



K 2245
En: 22 cm. Boy: 50 cm.



K 2246
En: 22 cm. Boy: 95 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE	E27 1x23W TC-EL	
----------------	-------	----	-----------------------	--

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: ABS
Gövde: Alüminyum, çelik boru
Boya: Elektrostatik



K 2247
En: 35 cm. Boy: 62 cm.



K 2248
En: 25 cm. Boy: 50 cm.



K 2249
En: 30 cm. Boy: 40 cm.



K 2250
En: 25 cm. Boy: 100 cm.



K 2251
En: 25 cm. Boy: 50 cm.



K 2252
En: 25 cm. Boy: 100 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE		E27 1x23W 1X75W	
----------------	-------	----	--	-----------------------	--

Armatür Camı: Polikarbon Armatür: ABS



K 2253
En: 80 cm. Boy: 265 cm.



K 2254
En: 80 cm. Boy: 260 cm.



K 2255
En: 80 cm. Boy: 260 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE		E27 1x23W 1X75W	
----------------	-------	----	--	-----------------------	--

Armatür Camı: Polikarbon Armatür: ABS
Gövde: Alüminyum, çelik boru Boya: Elektrostatik



K 2256
En: 18 cm. Boy: 40 cm.



K 2257
En: 18 cm. Boy: 50 cm.



K 2261
En: 20 cm. Boy: 40 cm.



K 2262
En: 20 cm. Boy: 50 cm.



K 2263
En: 20 cm. Boy: 40 cm.



K 2258
En: 18 cm. Boy: 190 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W 1x75W		
Armatür Camı: Polikarbon Armatür: ABS		



K 2260
En: 18 cm. Boy: 35 cm.



K 2259
En: 18 cm. Boy: 42 cm.



K 2264
En: 20 cm. Boy: 95 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W 1x75W		
Armatür Camı: Polikarbon Armatür: ABS		



K 2265
En: 20 cm. Boy: 45 cm.



K 2266
En: 20 cm. Boy: 90 cm.



K 2267
En: 23 cm. Boy: 36 cm.



K 2268
En: 16 cm. Boy: 50 cm.



Armatür Camı: Polikarbon Armatür: ABS
Gövde: Alüminyum, çelik boru Boya: Elektrostatik



K 2269
En: 16 cm. Boy: 45 cm.



K 2270
En: 16 cm. Boy: 90 cm.



K 2271
En: 16 cm. Boy: 200 cm.



K 2272
En: 17 cm. Boy: 45 cm.



K 2273
En: 17 cm. Boy: 50 cm.



Armatür Camı: Polikarbon Armatür: ABS
Gövde: Alüminyum, çelik boru Boya: Elektrostatik



K 2274
En: 17 cm. Boy: 100 cm.



K 2275
En: 17 cm. Boy: 55 cm.



K 2276
En: 30 cm. Boy: 155 cm.



K 2277
En: 80 cm. Boy: 275 cm.



K 2278
En: 30 cm. Boy: 35 cm.



K 2279
En: 25 cm. Boy: 45 cm.



K 2280
En: 25 cm. Boy: 40 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE		E27 1x23W 1X75W	
----------------	-------	----	--	-----------------------	--

Armatür Camı: Polikarbon Armatür: ABS
Gövde: Alüminyum, çelik boru Boya: Elektrostatik



K 2281
En: 27 cm. Boy: 100 cm.



K 2282
En: 25 cm. Boy: 85 cm.



K 2283
En: 27 cm. Boy: 90 cm.



K 2284
En: 22 cm. Boy: 25 cm.



K 2285
En: 16 cm. Boy: 30 cm.



K 2286
En: 21 cm. Boy: 28 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE		E27 1x23W 1X75W	
----------------	-------	----	--	-----------------------	--

Armatür Camı: Polikarbon Armatür: ABS
Gövde: Alüminyum, çelik boru Boya: Elektrostatik



K 2287
En: 50 cm. Boy: 75 cm.



K 2288
En: 16 cm. Boy: 85 cm.

KAZIKLI FENERLER



K 2289
En: 20 cm. Boy: 52 cm.



K 2290
En: 16 cm. Boy: 55 cm.



K 2291
En: 20 cm. Boy: 50 cm.



K 2292
En: 15 cm. Boy: 50 cm.



K 2293
En: 20 cm. Boy: 50 cm.



K 2294
En: 12 cm. Boy: 50 cm.



K 2295
En: 20 cm. Boy: 52 cm.



K 2296
En: 25 cm. Boy: 50 cm.



K 2297
En: 20 cm. Boy: 50 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE
E27 1x23W TC-EL		
Armatür Camı: Polikarbon, akrilik Armatür: ABS		

GLOPLU FENERLER



K 2298
En: 47 cm. Boy: 45 cm.



K 2299
En: 29 cm. Boy: 30 cm.



K 2300
En: 30 cm. Boy: 55 cm.



K 2301
En: 20 cm. Boy: 35 cm.



K 2302
En: 20 cm. Boy: 85 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE		E27 1x23W 1X75W	
----------------	-------	----	--	-----------------------	--

Armatür Camı: Polikarbon, akrilik Armatür: ABS



K 2303
En: 25 cm. Boy: 30 cm.



K 2304
En: 20 cm. Boy: 35 cm.



K 2305
En: 25 cm. Boy: 50 cm.



K 2309
En: 30 cm. Boy: 35 cm.



K 2310
En: 20 cm. Boy: 50 cm.



K 2311
En: 20 cm. Boy: 35 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE		E27 1x23W 1x75W	
----------------	-------	----	--	-----------------------	--

Armatür Camı: Akrilik Gövde: ABS Boya: Elektrostatik

230 V 50 Hz	IP 54	CE		E27 1x23W 1x75W	
----------------	-------	----	--	-----------------------	--

Armatür Camı: Akrilik Gövde: ABS Boya: Elektrostatik



K 2306
En: 25 cm. Boy: 90 cm.



K 2307
En: 20 cm. Boy: 90 cm.



K 2308
En: 20 cm. Boy: 90 cm.



K 2312
En: 25 cm. Boy: 90 cm.



K 2313
En: 25 cm. Boy: 90 cm.



K 2314
En: 25 cm. Boy: 90 cm.

20'LİK POLİETİLEN GLOPLU FENERLER



K 2315
En: 20 cm. Boy: 35 cm.



K 2316
En: 30 cm. Boy: 40 cm.



K 2317
En: 25 cm. Boy: 30 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE	E27 1x23W 1X75W	
----------------	-------	----	-----------------------	--

Armatür Camı: Polietilen
Gövde: Alüminyum, çelik boru Boya: Elektrostatik



K 2318
En: 20 cm. Boy: 90 cm.



K 2319
En: 20 cm. Boy: 85 cm.



K 2320
En: 20 cm. Boy: 90 cm.

25'LİK POLİETİLEN GLOPLU FENERLER



K 2321
En: 35 cm. Boy: 55 cm.



K 2322
En: 25 cm. Boy: 50 cm.



K 2323
En: 30 cm. Boy: 35 cm.



K 2325
En: 25 cm. Boy: 45 cm.

230 V 50 Hz	IP 54	CE	E27 1x23W 1X75W	
----------------	-------	----	-----------------------	--

Armatür Camı: Polietilen
Gövde: Alüminyum, çelik boru Boya: Elektrostatik



K 2324
En: 25 cm. Boy: 95 cm.



K 2326
En: 25 cm. Boy: 95 cm.



K 2327
En: 20 cm. Boy: 20 cm.
Prizmatik



K 2328
En: 20 cm. Boy: 20 cm.
Opal



K 2329
En: 20 cm. Boy: 20 cm.
Şeffaf



K 2330
En: 25 cm. Boy: 25 cm.
Prizmatik



K 2331
En: 25 cm. Boy: 25 cm.
Opal



K 2332
En: 25 cm. Boy: 25 cm.
Şeffaf



K 2333
En: 30 cm. Boy: 30 cm.
Prizmatik



K 2334
En: 30 cm. Boy: 30 cm.
Opal



K 2335
En: 30 cm. Boy: 30 cm.
Şeffaf



K 2336
En: 35 cm. Boy: 35 cm.
Prizmatik



K 2337
En: 35 cm. Boy: 35 cm.
Opal



K 2338
En: 35 cm. Boy: 35 cm.
Şeffaf



K 2339
En: 40 cm. Boy: 40 cm.
Prizmatik



K 2340
En: 40 cm. Boy: 40 cm.
Opal



K 2341
En: 40 cm. Boy: 40 cm.
Şeffaf



K 2342
En: 50 cm. Boy: 50 cm.
Prizmatik



K 2343
En: 50 cm. Boy: 50 cm.
Opal



K 2344
En: 50 cm. Boy: 50 cm.
Şeffaf



K 2345
En: 16 cm. Boy: 16 cm.
Prizmatik



K 2346
En: 20 cm. Boy: 20 cm.
Prizmatik



K 2347
En: 25 cm. Boy: 25 cm.
Prizmatik

230 V 50 Hz	IP 54	CE		E27 1x23W 1x75W	
----------------	-------	----	--	-----------------------	--



K 2348
En: 30 cm. Boy: 30 cm.
Prizmatik



K 2349
En: 35 cm. Boy: 35 cm.
Prizmatik



K 2350
En: 40 cm. Boy: 40 cm.
Prizmatik



K 2351
En: 30 cm. Boy: 30 cm.
Prizmatik



K 2352
En: 35 cm. Boy: 35 cm.
Prizmatik



K 2353
En: 40 cm. Boy: 40 cm.
Prizmatik